



1. Zakres przedmiotu zamówienia:

- odkopanie ścian przyziemia budynku do poziomu fundamentu,
- oczyszczenie i naprawa ubytków i nierówności na powierzchni ścian przyziemia,
- zagruntowanie podłoża ścian przyziemia emulsją asfaltową,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia środkiem systemowym dwuskładnikowym,
- wykonanie izolacji termicznej ścian przyziemia styrodurem gr.10 cm,
- wykonanie izolacji ścian z foli kubekowej,
- wykonanie drenażu opaskowego z odprowadzeniem wody do kanalizacji,
- zasypanie wykopów,
- wykonanie opaski wokół z warstwy żwiru gr 8-10 cm wraz z uporządkowaniem terenu.

2.1. Dokumenty wymagane w ofercie:

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

1. Formularz ofertowy wg załączonego wzoru.
2. Zaświadczenie /ksero/uprawnień budowlanych kierownika budowy do kierowania i wykonania specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3. Aktualne zaświadczenie /ksero/ przynależności kierownika budowy do IIB.
4. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót.

2.2 . Oferty nie będą rozpatrywane w przypadku gdy:

1. Nie zawierają wymaganych dokumentów określonych w pkt. 2.1.
2. Złożone zostały po wyznaczonym terminie.
3. Złożone zostały w innej formie niż wymieniona w ogłoszeniu.