

**WYMIANA DRZWI STALOWYCH DO ZAPLECZA SKLEPU
W PAWILONIE HANDLOWYM PRZY UL. STAROPOGOŃSKIEJ 56 W SOSNOWCU**

Oferta winna uwzględniać demontaż, wywóz i utylizację istniejących drzwi stalowych oraz wykonanie i montaż nowych drzwi wraz z obróbką ościeża.

Opis przedmiotu zamówienia:

- dwuskrzydłowe o konstrukcji stalowej o wymiarach ok. 1,35 x 2,18 m,
- pełne, wykonane z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 0,7 – 0,75 mm, powlekanej od zewnątrz powłoką poliestrową lub malowanej proszkowo,
- ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy o grubości min. 1,5 mm, malowanych proszkowo;
- wypełnienie wełna mineralna gr. 40 mm;
- dwa zamki z wkładkami bębnowymi klasy C,
- klamka,
- trzy bolce antywyważeniowe na skrzydło,
- każde skrzydło wyposażone w trzy zawiasy i stopkę (podpórkę),
- uszczelka przylgowa wykonana z modyfikowanego EPDM,