

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa niszczarek

Zakres zamówienia obejmuje

W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się dostarczyć profesjonalne niszczarki dokumentów (i wybranych nośników danych):

- Wariant I – 3 sztuki
- Wariant II – 3 sztuki
- Dostarczyć urządzenia we wskazane przez zamawiającego miejsce określone w paragrafie lokalizacji ;
- Dokonać przeszkolenia osób wskazanych przez zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia;

Pozostałe warunki

- Koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z dostawą sprzętu zawarte są w cenie sprzedaży sprzętu;
- Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy;
- Dostawa sprzętu powinna odbyć się nie później niż 03.01.2022r.

Specyfikacja techniczna urządzeń

Wariant I

- Niszczarki do dokumentów niszczące papier, nośniki magnetyczne - karty kredytowe, mikrofilmy, płyty CD/DVD, zszywki i spinacze biurowe
- Wielkość ścinka: 4x40 mm
- Jednorazowo niszczenie : minimum 18 kartek (70 g/m²) / 15 kartek (80 g/m²)
- Szerokość szczeliny podawczej minimum: 260 mm
- Poziom bezpieczeństwa (wg normy DIN 66399) - P-4/T-4/E-3/F-1/O-3
- Pojemność kosza minimum : 75 l
- Energooszczędny i cichy silnik
- Maksymalny poziom hałasu : 54 dB(A)
- Minimalna szybkość cięcia : 100 mm/s
- Obudowa kosza wykonana w całości (łącznie z drzwiczkami) z płyty meblowej. Ekologiczny kosz z lekkiego tworzywa, wyjmowany z obudowy nie wymagający użycia jednorazowych worków na ścinki.
- Jednoelementowe, hartowane, stalowe noże tnące.
- Automatyczny START/STOP (fotokomórka).
- Wielofunkcyjny przycisk służący do sterowania funkcjami niszczarki, wyświetlający aktualny tryb pracy oraz zasilany bezpiecznym dla użytkownika napięciem o wartości 12V
- Specjalne zabezpieczenie modułu tnącego, poprzez mocne połączenie go z minimum sześcioma stalowymi prętami, zapewniającymi trwałość, bezpieczną pracę i zwiększenie stabilności przy maksymalnych obciążeniach niszczarki
- Automatyczne wyłączenie niszczarki po 30 minutach bezczynności. System bezpieczeństwa użytkownika w skład którego wchodzi : klapka bezpieczeństwa zabezpieczająca szczelinę podawczą i wyłączającą pracę niszczarki po jej odchyleniu, automatyczne zatrzymanie w

przypadku przepełnienia kosza, podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, automatyczne odcięcie zasilania przy otwartych drzwiczkach, automatyczny cofnięcie dokumentów i odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru.

- Maksymalne wymiary niszczarki (W x S x G) : 900 mm x 500 mm x 380 mm
- Gwarancja - minimum 5 lat na urządzenie i dożywotnia gwarancja na noże tnące, potwierdzona pisemnie przez producenta lub bezpośredniego importera reprezentującego producenta na terenie PL.
- Urządzenia muszą być modelami aktualnie produkowanymi i powszechnie dostępnymi na rynku polskim.

Variant II

- Niszczarki do dokumentów niszczące papier, nośniki magnetyczne - karty kredytowe, mikrofilmy, płyty CD/DVD, zszywki i spinacze biurowe
- Wielkość ścinka : 4x40 mm
- Jednorazowo niszczenie : minimum 27 kartek (70 g/m²)
- Szerokość szczeliny podawczej : 260 mm
- Poziom bezpieczeństwa (wg normy DIN 66399) - P-4/T-4/E-3/F-1/O-3
- Pojemność kosza minimum : 100 l
- Energooszczędny i cichy silnik
- Maksymalny poziom hałasu : 52 dB(A)
- Minimalna szybkość cięcia : 80 mm/s
- Obudowa kosza wykonana w całości (łącznie z drzwiczkami) z płyty meblowej. Ekologiczny kosz z lekkiego tworzywa, wyjmowany z obudowy nie wymagający użycia jednorazowych worków na ścinki.
- Jednoelementowe, hartowane, stalowe noże tnące.
- Automatyczny START/STOP (fotokomórka).
- Optyczny wskaźnik aktualnego obciążenia silnika
- Wielofunkcyjny przycisk służący do sterowania funkcjami niszczarki, wyświetlający aktualny tryb pracy oraz zasilany bezpiecznym dla użytkownika napięciem o wartości 12V
- Specjalne zabezpieczenie modułu tnącego, poprzez mocne połączenie go z minimum sześcioma stalowymi prętami, zapewniającymi trwałość, bezpieczną pracę i zwiększenie stabilności przy maksymalnych obciążeniach niszczarki
- Automatyczne wyłączenie niszczarki po 30 minutach bezczynności. System bezpieczeństwa użytkownika w skład którego wchodzi : klapka bezpieczeństwa zabezpieczająca szczelinę podawczą i wyłączającą pracę niszczarki po jej odchyleniu, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza, podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, automatyczne odcięcie zasilania przy otwartych drzwiczkach, automatyczny cofnięcie dokumentów i odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru.
- Maksymalne wymiary niszczarki (W x S x G) : 930 mm x 500 mm x 470 mm
- Gwarancja - minimum 5 lat na urządzenie i dożywotnia gwarancja na noże tnące, potwierdzona oświadczeniem producenta/importera na PL.
- Urządzenia muszą być modelami aktualnie produkowanymi i powszechnie dostępnymi na rynku polskim.

Umowa

Umowa zostanie zawarta na łączny zakup 6 sztuk niszczarek z czego:

3 sztuki Wariant I

3 sztuki Wariant II

Lokalizacje

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

ul. Partyzantów 10a 41-200 Sosnowiec

3 sztuki Wariant II

Administracja Domów Mieszkalnych nr 4

41-200 Sosnowiec ul. Modrzejowska 32a

1 sztuka Wariant I

Administracja Domów Mieszkalnych nr 5

41-219 Sosnowiec ul. Czołgistów 4c

1 sztuka Wariant I

Administracja Domów Mieszkalnych nr 6

41-200 Sosnowiec ul. Grota-Roweckiego 59

1 sztuka Wariant I

Oferta cenowa

No ofertę cenowa będzie składać się kwota netto za wszystkie urządzenia wraz z doliczonym podatkiem VAT

Dodatkowe informacje

Zamawiający wymaga wskazania w ofercie/dołączenia do oferty informacji dotyczących modeli niszczarek: nazwa produktu, model, karta katalogowa